

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Ирина Викторовна
"19" сентября 2015 г.

Форма 4Т

с. Безрукавка Рубцовского района Алтайского края

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на обустройство универсальной спортивной площадки

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость
1 368 196,00 руб.
Нормативная трудоемкость
275,58 чел.час
Средства на оплату труда
52 985,00 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2018г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс			Текущая стоимость всего		
				Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ограждение спортивной площадки															
1	1	1 ТЕР08-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр) 100 столбов ----- (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04) ----- НР 90% от ФОТ; (4171) СП 85% от ФОТ; (3939)	0,39 (39/100)	3924,45	302,45	3319,22	1531,00	118	1294	21,18	6,092	11076,00	2498	7886	
					302,78	256,72	119	101	5,856	21,172	692	2136			
2	2	ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр) м3 ----- (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)	2,473	686,41	686,41	1697,00	1697	5,28	8963,00	8963					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3	ТЕР09-08-002-05 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр) 10 панелей (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04) НР 90% от ФОТ; (4826) СП 85% от ФОТ; (4558) прим. Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр) 10 калиток (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04) НР 90% от ФОТ; (60) СП 85% от ФОТ; (57)	3,8 (14/10+24/10)	82,82	60,34	22,48 6,29	315,00	230,00	85 24	21,18	12,51 21,164	5925,00	4856,00	1069 506
4	4	ТЕР09-08-002-07 прим. Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр) 10 калиток (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04) НР 90% от ФОТ; (4826) СП 85% от ФОТ; (4558) прим. Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр) 10 калиток (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04) НР 90% от ФОТ; (60) СП 85% от ФОТ; (57)	0,1 (1/10)	45,05	28,09	16,96 3,09	5,00	3,00	2,00	21,18	11,813 21,178	80,00	60,00	20 7
5	5	Коммерческое приложение ООО "Алтаймастер" Ограждение Орбита 3D высотой 2м □ Толщина прутка: 5мм □ Размер ячейки: 50x200мм (1973/1, 18/5, 85) ПМ (Районный к-т 1,04)	93 (59+34)	285,82	285,82		26581,00	26581		21,18 5,85	7,85 21,18	155501,00	155501	
6	6	Коммерческое приложение ООО "Алтаймастер" Калитка распашная 1x2,03м(14780/1, 18/5, 85) шт. (Районный к-т 1,04)	1	2141,00	2141		2141,00	2141		21,18 5,85	7,85 21,18	12525,00	12525	
Раздел 2. Универсальная спортивная площадка														
7	7	ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр) 100 м3 материала основания (в плотном теле) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04; Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кг/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.: ЗПМ=0,65; ТЭМ=0,65) НР 142% от ФОТ; (3712) СП 95% от ФОТ; (2483)	0,336 (15*28*0,08/ 100)	2305,10	194,72 39,04	2071,34 172,68	775,00	65 14	696 58	21,18 4,155	7,467 21,173	6637,00	1386 54	5197 1228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8	Прайслист ОАО "Вселоярский шебзавод" Щебень фракции 5-20мм - прил. 27.2 650*1,36/1,18/5,85*1,02=130,62) м3 (Районный к-т 1,04)	42,34 (ОКР(33,6*1, 26,2))	130,62	130,62		5530,00	5530		21,18 5,85	7,85 21,18	32353,00	32353	10604,00
9	9	ТСЦЦлр-03-21-01-040 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км. I класс груза (Приказ Министра России от 28.02.17 №557/пр) 1 т груза (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04) НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	45,7 (ОКР(33,6*1, 36;1))	23,44	23,44	23,44	1071,00	1071,00	1071,00	9,899	9,899	10604,00		10604,00
10	10	ТЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонных (Приказ Министра России от 28.02.17 №556/пр) 1 м3 подстилающего слоя (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04) НР 123% от ФОТ; (33393) СП 75% от ФОТ; (20362)	42 (15*28*0,1)	714,62	30,52 683,88	0,22	30014,00	1282 28723	9,00	21,18 5,132	4,909	174601,00	27149 147407	45,00
11	11	ТЕР06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и бетонок - сеткой из Вр1, ф4мм, ячейка 150x150 (Приказ Министра России от 28.02.17 №556/пр) 1 т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04) НР 105% от ФОТ; (1408) СП 65% от ФОТ; (872)	0,5577 (557,7/1000)	7430,05	111,48 7282,69	35,88 2,06	4144,00	62 4062	20 1	21,18 6,03	9,677 21,157	26002,00	1317 24491	194 24
12	12	ТСЦЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Приказ Министра России от 28.02.17 №547/пр) Т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)	-0,5577	7065,42	7065,42		-3940,00	-3940		5,989		-23599,00	-23599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	13	ТССЦ-101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр) Т	-0,0156	7759,80	7759,8		-121,00	-121		7,368		-892,00	-892	
		(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к.т.1,04)												
14	14	ТССЦ-204-0097 Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм - Вр1 = 4мм (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №547/лр) Т	0,5577 (557,7/10000)	9598,44	9598,44		5353,00	5353		5,671		30357,00	30357	
		(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к.т.1,04)												
15	15	ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр) 100 м бортового камня Т	0,86 ((28+15)*2/1 00)	4894,17	640,11 4181,8	72,26 8,74	4209,00	550 3597	62 8	21,18 5,274	8,726 21,193	31169,00	11659 18988	542 159
		(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к.т.1,04)												
		НР 142% от ФОТ; (16782) СП 95% от ФОТ; (11227)												
16	16	ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр) м3 Т	-5,074	686,41	686,41		-3483,00	-3483		5,28		-18389,00	-18389	
		(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к.т.1,04)												
17	17	ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр) м3 Т	4,36364 (5,074*0,86)	686,41	686,41		2995,00	2995		5,28		15815,00	15815	
		(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к.т.1,04)												
18	18	ТССЦ-402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр) м3 Т	-0,0516	441,47	441,47		-23,00	-23		7,187		-164,00	-164	
		(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к.т.1,04)												

1	19	19	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ТССЦ-402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр) м3 ----- (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т.1,04)	0,017028 (0,0516*0,33)	441,47	441,47	441,47		8,00	8		7,187		54,00	54	
	20	ТССЦ-403-8023 Камни бортовые: БР 100,20,8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр) шт.	86	30,29	30,29	30,29		2605,00	2605		4,983		12981,00	12981	
	21	Районный к-т.1,04) Коммерческое приложение ООО "Алтаймастер" Изготовление бесшовного покрытия спортивной площадки из резиновой крошки Н=10мм, двухцветного, с разметкой, с учетом стоимости материалов, работ (1350/1,18/5,85) м2 ----- (Районный к-т.1,04)	420 (15*28)	195,57	195,57	195,57		82139,00	82139		21,18	7,85	480514,00	480514	
	22	Коммерческое приложение ООО "Алтаймастер" Монтаж спортивного оборудования: стоек (1 компл.) и ворот (2шт.) (13140/1,18/5,85) шт.	1	1903,52	1903,52	1903,52		1904,00	1904		21,18	7,85	11136,00	11136	
	23	Районный к-т.1,04) Коммерческое приложение ООО "Алтаймастер" СО-18 Ворота футбольные со щитом 3000х1000х3000мм(29100/1,18/5,85) шт.	2	4215,56	4215,56	4215,56		8431,00	8431		21,18	7,85	49322,00	49322	
	24	Районный к-т.1,04) Коммерческое приложение ООО "Алтаймастер" СО-15 Стойки волейбольные 76х2550мм (7500/1,18/5,85) компл.	1	1086,48	1086,48	1086,48		1086,00	1086		21,18	7,85	6356,00	6356	
	25	Районный к-т.1,04) Коммерческое приложение ООО "Алтаймастер" Доставка спортивного оборудования, материалов(15000/1,18/6,85) шт.	1	2172,97	2172,97	2172,97		2173,00	2173		21,18	7,85	12712,00	12712	
	Итого прямые затраты по смете							177140	2310	3239			1051639	48925	25557
	В том числе (справочно):							171591	192				977157	4060	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
фонд оплаты труда (ФОТ)							2502					52985		
материалы							171591					977157		
эксплуатация машин и механизмов							3239					25557		
Накладные расходы							3038					64351		
Сметная прибыль							2055					43498		
ВСЕГО по смете														
Строительные металлические конструкции							2684					34692		
Автомобильные Дороги							141453					862292		
Полы							32553					228356		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							5543					34148		
Итого							182233					1159488		
НДС 18%												208708		
ВСЕГО по смете												1368196		

Составил: *Клименко* (П.Н. Клименко)

